AEP Allianz Enterprise Property

Questionario Furto

Allianz S.p.A. Mid Corporate

Furto

Sommario



CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 4



PROTEZIONI PASSIVE 5



MEZZI DI CUSTODIA 6



PROTEZIONI ATTIVE 7



SORVEGLIANZA 9



ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE 11



SICUREZZA ANTIRAPINA 11




SINISTRI 12

CONCESSIONARI ED ATTIVITÀ SIMILARI - quesiti aggiuntivi 12

Allianz S.p.A. Mid Corporate

Furto



INFORMAZIONI SUL RISCHIO 13

LEGENDA:

F: Quesito Facoltativo
X: Quesito Obbligatorio

Allianz S.p.A. Mid Corporate

Furto



CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

GENERALITA'	
Gruppo:	Società:
C. Fisc. / P.IVA:	Indirizzo stabilimento:
Sito INTERNET:	Fatturato anno precedente:
Data:	Compilato da:

X	CONTESTO AREA	Urbana	☐
		Industriale	☐
		Periferica	☐

- *Area urbana:* il perimetro che definisce l'area urbana è dato dai confini del centro della città/paese
- *Area industriale:* identificabile da gruppi di aziende che si trovano all'interno di tale area geografica in cui è facile la comunicazione e la logistica (fanno parte di questa categoria anche i distretti industriali ed i centri commerciali)
- *Area periferica:* è l'insieme delle zone di una città al di fuori dell'area urbana;

X	CODICE ATECO	<Inserire codice ATECO 2007 dell'ubicazione>	<Inserire descrizione ATECO 2007 dell'ubicazione>

X	La giacenza massima è maggiore a 1.000.000 €*	SI ☐	NO ☐
X	Trasportabilità **	FACILE ☐	DIFFICILE ☐

**GIACENZA MASSIMA: La giacenza massima è la quantità di merci presente all'interno del magazzino espressa in termini monetari (valore di mercato); se l'attività è soggetta a stagionalità considerare il periodo di picco.*

***TRASPORTABILITA': le caratteristiche, le modalità e le dimensioni dello stoccaggio (per esempio in pallet o sfusi) possono rendere facilmente o difficilmente movimentabili/trasportabili i prodotti.*

Allianz S.p.A. Mid Corporate

Furto



PROTEZIONI PASSIVE

	PROTEZIONE PERIMETRALE		
F	1. L'ubicazione è provvista di aree scoperte fronte strada, di tettoie/capannoni aperti totalmente o parzialmente sui lati	SI ☐	NO ☐
X	1.1 Il sito è recintato con robusta recinzione di altezza superiore a 2,5 metri su tutto il perimetro con adeguate chiusure sui passi carrabili o pedonali	SI ☐	NO ☐
F	1.2 Indicare l'altezza della recinzione se diversa da 2,5 metri		(metri)

** In caso di recinzioni di tipologia mista indicare quella con la resistenza all'effrazione più bassa.*
Per adeguate si intendono sistemi di chiusura anche artigianali che ritardano l'intrusione dei ladri

F	Illuminazione notturna?	Privata interna ☐	Esterna Pubblica o Privata ☐	
F	Numero accessi	Pedonali		
		Carrai		
		Sistemi anti-scavalcamento	SI ☐	NO ☐

	FABBRICATI	
	2. PARETI PERIMETRALI *: Scegliere tra le seguenti opzioni la descrizione più corrispondente al caso analizzato.	
X	A. Tamponamenti in muratura. Le porte/portoni di accesso sono dotati di idonei mezzi di chiusura Non sono presenti balconi, terrazze, scale di emergenza che possono agevolare l'accesso ai locali dal tetto o da ripiani praticabili a meno di 4 metri	☐
	B. Tamponamenti in muratura. Le porte/portoni di accesso sono dotati di idonei mezzi di chiusura Sono presenti balconi, terrazze, scale di emergenza che possono agevolare l'accesso ai locali dal tetto o da ripiani praticabili a meno di 4 metri	☐
	C. Tamponamenti in muratura. Le porte/portoni di accesso sono apribili con strumenti di facile reperibilità	☐
	D. Costruzioni leggere (ad esempio pannelli sandwich, tamponamenti metallici) o porte apribili con la sola forza fisica	☐

** Se vi sono diverse tipologie di materiali valutare i tamponamenti penetrabili più facilmente. Scegliere la tipologia di porte/portoni considerando l'anello debole (apertura/e che presentano la resistenza all'effrazione più bassa).*

Allianz S.p.A. Mid Corporate

Furto

F	Piano ubicazione prodotti appetibili:		

F	Presenza Lucernari (SI/NO):	SI ☐	NO ☐

X	VETRI		
	3. Sono presenti finestre a meno di 4 metri da ripiani praticabili	SI ☐	NO ☐

Se la risposta è SI obbligatorio compilare la seguente domanda 4:

	VETRI	
	4. VETRI: Scegliere tra le seguenti opzioni la descrizione più corrispondente al caso analizzato.	
X	A. finestre e/o vetrine protette da saracinesche o inferriate.	☐
	B. finestre e/o vetrine non protette da saracinesche o inferriate ma dotate di vetri antieffrazione stratificati (con certificazione)	☐
	C. finestre e/o vetrine non protette	☐

Scegliere la tipologia di vetri considerando l'anello debole (apertura/e che presentano la resistenza all'effrazione più bassa).



MEZZI DI CUSTODIA

F	Descrizione mezzi forti	Tipo mezzo di custodia: Menu a tendina: - Armadio di sicurezza - Armadio corazzato - Cassaforte - Camera di sicurezza - Camera corazzata	
F	I mezzi forti sono dotati di serrature a tempo le cui attivazioni e disattivazioni avvengono anteriormente alle chiusure diurne e serali dell'attività e posteriormente alle aperture della stessa?	SI ☐	NO ☐

Allianz S.p.A. Mid Corporate

Furto



PROTEZIONI ATTIVE

X	5. PRESENZA IMPIANTO ANTIFURTO ?	SI ☐	NO ☐

Se la risposta è SI obbligatorio rispondere alle seguenti domande 6,7,8,9,10

	CENTRALE DI ALLARME	
X	6. **POSIZIONE :** Scegliere tra le seguenti opzioni la descrizione più corrispondente al caso analizzato.	
	A. Posizionata in locale dedicato, chiusa a chiave e protetta da rilevazione	☐
	B. Posizionata su muri perimetrali interni e protetta da rilevazione	☐
	C. Posizionata su muri perimetrali esterni non protetta da rivelatore	☐
	D. Posizionata in prossimità di una porta/finestra/apertura non protetta da rivelatore	☐
X	7. **CARATTERISTICHE:** Scegliere tra le seguenti opzioni la descrizione più corrispondente al caso analizzato.	
	A. Centralina installata al massimo 10 anni fa	☐
	B. Centralina installata da più di 10 anni	☐

F	Caratteristiche (Marca, modello, zone gestite, linea antimanomissione H24)		
F	Inserimento temporizzato dell'impianto	SI ☐	NO ☐

Allianz S.p.A. Mid Corporate

Furto

		Orario di inserimento:	
F	Parzializzazione dell'impianto (In quante aree: Es. interno, esterno, uffici, ecc.)	SI ☐	NO ☐
F	Inseritori ☐	Dispositivi di comando ☐	

X	8. MANUTENZIONE	
	TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE : Scegliere tra le seguenti opzioni la descrizione più corrispondente al caso analizzato.	
	A. Contratto di manutenzione con frequenza prestabilita (preventiva con frequenza al massimo annuale)	☐
	B. Manutenzione effettuata su guasto	☐
	C. Nessun contratto di manutenzione	☐

X	9. TRASMISSIONE DEGLI ALLARMI	
	SISTEMI DI TRASMISSIONE ALLARMI : Scegliere tra le seguenti opzioni la descrizione più corrispondente al caso analizzato.	
	A. Trasmissione degli allarmi sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento con linea telefonica ISDN /GSM/ponte radio bidirezionale (almeno 2 sistemi di trasmissione) a Istituto di vigilanza privata, con centrale di gestione impianti e esplorazione/interrogazione ciclica continua	☐
	B. Trasmissione degli allarmi sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento con GSM o ponte radio bidirezionale a Istituto di vigilanza privata, con centrale di gestione impianti e esplorazione/interrogazione ciclica continua	☐
	C. Trasmissione degli allarmi sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento con linea telefonica ISDN a Istituto di vigilanza privata, con centrale di gestione impianti e esplorazione/interrogazione ciclica continua	☐
	D. Trasmissione degli allarmi solo locale (solo sirene)	☐

Allianz S.p.A. Mid Corporate

Furto

X	10. RIVELAZIONE	
	DISPOSITIVI DI RIVELAZIONE: Scegliere tra le seguenti opzioni la descrizione più corrispondente al caso analizzato.	
	A. Rivelazione estesa a tutte le aree sensibili	☐
	B. Rivelazione parziale limitata ad alcune aree coperte dello stabilimento, (non risultano coperte tutte le aree che contengono prodotti appetibili)	☐

	Impianto antintrusione a barriera perimetrale esterno:		
F	Presenza di rivelatori di aperura sui passi pedonali o carrai	SI ☐	NO ☐
F	Presenza di Sensori perimetrali	SI ☐	NO ☐

Se la risposta è "SI":

F	Sensori perimetrali	Solo accessi ☐	Lungo tutto il perimetro ☐
F	Distanza Comando delle Forze dell'Ordine più vicino (minuti)		



SORVEGLIANZA

X	11. SERVIZIO DI VIGILANZA		
	Esiste un servizio di vigilanza?	SI ☐	NO ☐

Se la risposta è SI obbligatorio compilare la seguente domanda 12:

Furto


X	12. SERVIZIO DI VIGILANZA Scegliere tra le seguenti opzioni la descrizione più corrispondente al caso analizzato.	
	A. Servizio di vigilanza professionale costantemente presente in sito 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che effettua ronde nelle aree interne durante i periodi di chiusura (almeno una persona in presidio fisso e una in ronda).	☐
	B. Servizio di vigilanza professionale presente in sito durante le sole ore di chiusura.	☐
	C. Servizio di vigilanza affidato ad una ditta esterna, non in presidio fisso ma che riceve in remoto i segnali di allarme antifurto installati in sito ed effettua ronde periodiche limitate al perimetro esterno dello stabilimento	☐

X	13. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA		
	Esiste un impianto di videosorveglianza?	SI ☐	NO ☐

Se la risposta è SI obbligatorio compilare la seguente domanda 14:

X	14. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Scegliere tra le seguenti opzioni la descrizione più corrispondente al caso analizzato.	
	A. Impianto TVCC con telecamere del tipo "motion detection" (con invio allarme in caso di movimento), visualizzazione da remoto e registrazione immagini	☐
	B. Impianto TVCC con visualizzazione da remoto e registrazione immagini	☐
	C. Impianto TVCC con possibilità di visualizzazione solo locale e registrazione immagini	☐

Furto



ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

	15. ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE		
	Durante i periodi di chiusura, personale reperibile in caso di allarme/guasti con intervento inferiore a 20 minuti dal momento della ricezione dell'allarme	SI ☐	NO ☐
X	I beni a più alto valore son stoccati nelle aree più protette	SI ☐	NO ☐
	Codici differenti per le persone abilitate ad inserire/disinserire l'impianto	SI ☐	NO ☐
	Chiavi dei locali e/o dei carrelli elevatori collocate in locale idoneo alla chiusura delle attività:	SI ☐	NO ☐



SICUREZZA ANTIRAPINA

	16. SICUREZZA ANTIRAPINA		
	Esiste una parola d'ordine tra chi si occupa di inserire/disinserire l'impianto e la Vigilanza fuori orario di lavoro	SI ☐	NO ☐
X	Automatismi d'invio di allarme silenzioso	SI ☐	NO ☐
	Ingressi principali e zone di carico/scarico visibili tramite TVCC con controllo a distanza:	SI ☐	NO ☐
	Vigilanza presente durante apertura e chiusura oppure altri sistemi di controllo durante apertura e chiusura	SI ☐	NO ☐

Allianz S.p.A. Mid Corporate

Furto



SINISTRI

	Sinistri	
X	L'azienda ha subito più di 3 furti > di 20.000 € negli ultimi 3 anni + anno corrente	☐
	L'azienda ha subito da 2 a 3 furti > di 20.000 € negli ultimi 3 anni + anno corrente	☐
	L'azienda ha subito 1 furto > di 20.000 €negli ultimi 3 anni + anno corrente	☐
	Nessun furto negli ultimi 3 anni + anno corrente > 20.000 €	☐


CONCESSIONARI ED ATTIVITÀ SIMILARI - quesiti aggiuntivi

	17) Gestione chiavi dei veicoli: (Attività: Concessionari e attività similari)
X	☐ le chiavi sono riposte in bacheche, cassetti, armadi o all'aperto senza nessun sistema antieffrazione, qualsiasi addetto dell'azienda può prelevarle ☐ le chiavi sono riposte in bacheche cassetti e/o armadi con sistemi di antieffrazione attivi solo durante la chiusura al pubblico della concessionaria/officina, qualsiasi addetto dell'azienda può prelevarle ☐ le chiavi sono riposte in blocchetti di sicurezza e lasciate direttamente sul veicolo 24/24h ☐ il blocchetto di sicurezza è apribile da qualsiasi addetto dell'azienda ☐ il blocchetto di sicurezza è gestito esclusivamente da personale identificato ☐ le chiavi sono riposte in blocchetti di sicurezza e lasciate direttamente sul veicolo solo durante l'orario di apertura al pubblico della concessionaria/officina ☐ il blocchetto di sicurezza è apribile da qualsiasi addetto dell'azienda ☐ il blocchetto di sicurezza è gestito esclusivamente da personale identificato alla chiusura del concessionario le chiavi sono riposte in: ☐ bacheche, cassetti, armadi o all'aperto senza nessun sistema di antieffrazione ☐ bacheche, cassetti e/o armadi con sistemi antieffrazione ☐ le chiavi sono riposte in bacheche cassetti e/o armadi con sistemi antieffrazione sempre attivi, prelevate solo da personale identificato e affidate esclusivamente per servizio ad altro personale dell'azienda o restituite ad altro soggetto avente diritto (es. proprietario), previo certo riconoscimento

Furto

	Altri casi, descrivere dettagliatamente la gestione delle chiavi dei veicoli:

X	18) Controllo dei veicoli: (Attività: Concessionari e attività similari) ☐ i veicoli non sono controllati in ingresso e in uscita dal concessionario ☐ consegnate le chiavi all'avente diritto (es proprietario) non viene accompagnato al veicolo per l'uscita dal concessionario ☐ consegnate le chiavi all'avente diritto (es proprietario) viene accompagnato al veicolo per l'uscita dal concessionario ☐ l'avente diritto (es proprietario) in ingresso e in uscita dal concessionario viene registrato: ☐ dal personale dell'azienda ☐ da un sistema automatico che abbina la targa al volto del guidatore Una volta riconosciuto l'uscita dal concessionario avviene: ☐ senza barriere apri/chiudi al passo carraio ☐ con barriere apri/chiudi al passo carraio Altri casi, descrivere dettagliatamente il controllo dei veicoli:



INFORMAZIONI SUL RISCHIO

	ALLEGATI	
F	Contratto di manutenzione stipulato con la ditta installatrice	☐
F	Planimetria del sito riportante le aperture verso l'esterno.	☐
F	Planimetria con i sensori installati	☐
F	Dichiarazione di installazione secondo la regola dell'arte	☐